

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Декларация о соответствии № RU Д-RU.АИ24.В.00346 действителен до 29.07.2020 г.  
Набор мебели для спальни «Сакура» артикул БТС 02-03.000 в составе - Комод с 4-мя ящиками  
артикул БТС 02-03.005 изготовлен по ТО 5610-001-37966602-2013  
ГОСТ 16371-93, ГОСТ19917-93.



**ПАСПОРТ**  
**Набор мебели для спальни «Сакура».**  
**Комод с 4-мя ящиками**  
**БТС 02-03.005**



Произведено Россия ООО BTS.  
г.Пенза ул. Терновского 222 А  
e-mail: [info@BTSmobel.ru](mailto:info@BTSmobel.ru)  
[www.btsmebel.ru](http://www.btsmebel.ru)  
m/ф (8412) 20-40-20

## Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Не соблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 866

Глубина(мм): 500

Ширина(мм): 850


## **Комплектация фурнитурой**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая роликовая 450 мм.	4	кмп.
	Ручка S-145 (128мм.)	4	шт.
	Под пятник	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7x50	17	шт.
	Эксцентриковая стяжка	12	шт.
	Шуруп для ручки 4x25	8	шт.
	Шуруп 4x16	38	шт.
	Гвозди 2x20	90	шт.
	Шкант 8x30	22	шт.
	Заглушка	8	шт.

## Схема сборки Комод с 4-мя ящиками.



### Порядок сборки выдвижного ящика




**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

## Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1.	Бок левый	850	470	1	1
2.	Бок правый	850	470	1	1
3.	Крышка	850	500	1	1
4.	Цоколь	80	816	2	1
5.	Фасад	190	846	4	1
6.	Задник ящика	758	140	4	1
7.	Бок ящика	450	140	8	1
8.	ДВП ящика	788	455	4	1
9.	ДВП	800	422	2	1
10.	Брус соединит.	770	мм.	1	1

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1



**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по выстке. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

